



ООО «ЭЛАВИС»

www.elavis-zenner.ru

Юридический адрес: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62.

Почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 615.

Тел. (495) 722-05-70, (495) 542-01-31, факс (495) 228-48-73, e-mail 5420131@mail.ru.

ОКПО 63632988, ОГРН 1097746600467, ИНН/КПП 7728712447/772801001,

р/с 40702810300080019602 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), к/с 30101810600000000184, БИК 044585184

Цены на 01.02.2012 с учетом НДС. В зависимости от партии предусмотрены скидки.



Одноструйные счетчики					
Наименование	М³/час	Диаметр (мм)	Размер (мм)	Артикул	Цена (руб.)
ETK-N (х. вода t _{max} =30°C)	1.5	15	80		540,00
	1.5	15	110		540,00
	2.5	20	130		800,00
ETW-N (г. вода t _{max} =90°C)	1.5	15	80		540,00
	1.5	15	110		540,00
	2.5	20	130		800,00
ETKI (х. вода t _{max} =30°C) с имп. вых.	1.5	15	80		900,00
	1.5	15	110		900,00
	2.5	20	130		1 200,00
ETWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых.	1.5	15	80		900,00
ETWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых., МР	1.5	15	80		1 150,00
ETWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых.	2.5	20	130		1 200,00
ETWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых., МР	2.5	20	130		1 500,00
ETHI (г. вода t _{max} =150°C) с имп. вых.	1.5	15	110		4 000,00
	2.5	20	130		4 000,00

Многоструйные счетчики					
Наименование	М³/час	Диаметр (мм)	Размер (мм)	Артикул	Цена (руб.)
MTK-N (х. вода t _{max} =30°C)	2.5	20	190		1 950,00
	3.5	25	260		2 470,00
	6	30	260		2 640,00
	10	40	300		4 450,00
	15	50	300		4 800,00
MTK-N (х. вода t _{max} =30°C) фланц.	15	50	300		8 170,00
	3.5	25	260		3 320,00
MTW-N (г. вода t _{max} =90°C)	6	30	260		3 320,00
	10	40	300		5 020,00
	2.5	20	190		2 450,00
MTKI (х. вода t _{max} =30°C) с имп. вых.	3.5	25	260		2 970,00
	6	32	260		3 140,00
	10	40	300		4 950,00
	15	50	300		5 300,00
	15	50	300		9 070,00
MTKI (х. вода t _{max} =30°C) с имп. вых., фланц.	15	50	300		9 070,00
MTWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых.	3.5	25	260		4 100,00
MTWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых., МР	3.5	25	260		4 500,00
MTWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых.	6	32	260		4 200,00
MTWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых., МР	6	32	260		4 600,00
MTWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых.	10	40	300		5 500,00
MTWI (г. вода t _{max} =90°C) с имп. вых., МР	10	40	300		6 100,00
MTHI (г. вода t _{max} =150°C) с имп. вых.	3.5	25	260		9 500,00
	6	32	260		9 500,00
	10	40	300		11 200,00

Штуцер присоединительный		Цена (руб.)/к-т
Ду 15		80,00
Ду 15 (Германия)		150,00
Ду 20		140,00
Ду 20 (Германия)		300,00
Ду 25		250,00
Ду 25 (Германия)		410,00
Ду 32 (Германия)		550,00
Ду 40 (Германия)		980,00
Ду 50 (Германия)		1 500,00

Кран шаровый EUROPA		Цена (руб.)
Кран шаровый EUROPA Ду 15 в/н		150,00
Кран шаровый EUROPA Ду 20 в/н		165,00

Фильтр осадочный		Цена (руб.)
Фильтр осадочный ФО-15		80,00
Фильтр осадочный ФО-20		140,00
Фильтр осадочный ФО-25		190,00
Фильтр осадочный ФО-32		330,00
Фильтр осадочный ФО-40		345,00
Фильтр осадочный ФО-50 (Словакия)		1 300,00
Обратный клапан Ду 15 (Германия)		50,00



Турбинные счетчики Вольмана					
Наименование	М ³ /час	Диаметр (мм)	Размер (мм)	Артикул	Цена (руб.)
WPH-N-K (х. вода t _{max} =30°C)	15	50	200		6 200,00
	25	65	200		6 600,00
	40	80	225		7 300,00
	60	100	250		7 950,00
	100	125	250		11 000,00
	150	150	300		12 000,00
	250	200	350		16 500,00
WPH-N-K-I (х. вода t _{max} =30°C) с имп. вых.	15	50	200		7 200,00
	25	65	200		7 600,00
	40	80	225		8 300,00
	60	100	250		8 950,00
	100	125	250		12 000,00
	150	150	300		13 000,00
	250	200	350		17 500,00
WPH-N-W (г. вода t _{max} =90°C)	15	50	200		8 680,00
	25	65	200		9 700,00
	40	80	225		10 710,00
	60	100	250		12 940,00
	150	150	300		18 500,00
WPH-N-W-I (х. вода t _{max} =30°C) с имп. вых.	15	50	200		9 680,00
	25	65	200		10 700,00
	40	80	225		11 710,00
	60	100	250		13 940,00
	150	150	300		19 500,00
WPH-N-N (г. вода t _{max} =150°C)	15	50	200		12 400,00
	25	65	200		14 800,00
	40	80	225		16 400,00
	60	100	250		17 600,00
	150	150	300		30 900,00
WPH-N-N-I (г. вода t _{max} =150°C) с имп. вых.	15	50	200		14 400,00
	25	65	200		16 800,00
	40	80	225		18 400,00
	60	100	250		19 600,00
	150	150	300		32 900,00
Параллельный комбинированный счётчик WPV-N, малый счётчик MNK-N класс С	15	50/20	270		49 960,00
	40	80/20	300		53 290,00
	60	100/20	350/360		58 700,00
	150	150/40	500		112 410,00
Ирригационный счётчик WI-N	30	50	200		8 100,00
	50	65	200		8 640,00
	90	80	225		9 590,00
	125	100	250		10 450,00
	175	125	250		13 500,00
	250	150	300		14 850,00
	450	200	350		20 250,00

Уплотнение для фланцевых соединений		Цена (руб.)/к-т
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 50		105,00
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 65		135,00
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 80		145,00
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 100		160,00
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 125		160,00
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 150		200,00
Уплотнение для фланцевых соединений Ду 200		250,00

Теплосчетчики Multidata WR 3 и S1-1					
Наименование	М ³ /час	Диаметр (мм)	Размер (мм)	Артикул	Цена (руб.)
Квартирный теплосчетчик Multidata S1-1	0.6-1.5	15	110		6950,00
	2.5	20	130		6950,00
Пластиковый адаптер для установки термосопротивления		15			260,00
		20			320,00
Кран шаровый к теплосчетчику с монтажным отверстием для термосопротивления	1.5	15	110		9000,00
	2.5	20	130		9000,00
Теплосчетчики Multidata WR 3 с расходомером ETWI	1.5	15	110		12000,00
	2.5	20	130		12000,00
Теплосчетчики Multidata WR 3 с расходомером МТНІ	3.5	25	260		16400,00
	6	32	260		16400,00
Теплосчетчики Multidata WR 3 с расходомером WPHNІ	10	40	300		20200,00
	15	50	200		26200,00
	25	65	200		27200,00
	40	80	225		29200,00
	60	100	250		31200,00
	150	150	300		48700,00
	250	200	350		

Клапан ручной балансировочный, CIMBERIO, Италия		
Наименование	Диаметр (мм)	Цена (руб.)
Клапан ручной балансировочный CIM 727 муфтовый	15	1 180,00
	20	1 630,00
	25	2 130,00
	32	2 470,00
	40	3 770,00
	50	5 570,00
Клапан ручной балансировочный CIM 3739 фланцевый	50	9 380,00
	65	12 240,00
	80	18 680,00



Чугунная запорная арматура VITECH			
Наименование	Диаметр (мм)	Цена (руб.)	
		L (диск чугунный)	N (диск нерж. стали)
Затвор поворотный дисковый тип «Баттерфляй» Pn=16 t _{max} =130°C (исполнение ручка)	40	890,00	1 065,00
	50	935,00	1 155,00
	65	1 130,00	1 400,00
	80	1 270,00	1 600,00
	100	1 720,00	2 370,00
	125	2 260,00	3 220,00
	150	2 800,00	4 000,00
	200	4 370,00	7 380,00
	250	8 510,00	13 202,00
	300	11 830,00	19 130,00
Затвор поворотный дисковый тип «Баттерфляй» Pn=16 t _{max} =130°C (исполнение редуктор)	350	13 915,00	25 490,00
	400	26 555,00	41 670,00
	450	32 260,00	55 755,00
	500	42 370,00	70 325,00
	600	76 300,00	114 680,00
	700	124 102,00	189 150,00
	800	177 800,00	234 455,00
	900	дог.	дог.
	1000	дог.	дог.
	1200	дог.	дог.
Затвор поворотный дисковый фланцевый Pn=16 t _{max} =120°C	100		дог.
	150		дог.
	200		дог.
	250		дог.
	300		дог.
Межфланцевый обратный клапан Pn=16 t _{max} =150°C	500		дог.
	50	910,00	1 040,00
	65	1 000,00	1 200,00
	80	1 315,00	1 575,00
	100	1 700,00	2 108,00
	125	2 170,00	2 810,00
	150	2 670,00	3 850,00
	200	4 280,00	6 450,00
	250	6 950,00	11 000,00
	300	9 500,00	14 700,00
	350	16 200,00	25 200,00
	400	27 570,00	43 970,00
	450	29 400,00	44 625,00
Клапан обратный пружинный фланцевый Pn=16 t _{max} =120°C	500	38 070,00	58 800,00
	600	59 070,00	83 606,00
	700	95 850,00	133 875,00
	50		2 265,00
	65		3 360,00
	80		5 225,00
	100		6 710,00
	125		11 030,00
	150		12 231,00
	200		21 700,00
250		37 087,00	
300		50 310,00	
Межфланцевый плоский обратный клапан Pn=16 t _{max} =150°C	50		480,00
	65		600,00
	80		680,00
	100		980,00
	125		1 400,00
	150		1 700,00
	200		2 850,00
	250		4 600,00
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Pn=16 t _{max} =70°C	300		5 750,00
	50		3 120,00
	65		3 620,00
	80		4 500,00
	100		5 700,00
	125		8 420,00
	150		10 310,00
	200		14 780,00
250		21 680,00	
300		31 700,00	
У-фильтр сетчатый фланцевый (грязевик) Pn=16 t _{max} =160°C	15		720,00
	20		900,00
	25		1 020,00
	32		1 220,00
	40		1 445,00
	50		1 720,00
	65		2 190,00
	80		3 500,00
	100		4 500,00
	125		5 900,00
	150		8 600,00
	200		16 200,00
	250		26 000,00
300		40 000,00	
350		59 000,00	



Чугунная запорная арматура VITECH			
Наименование	Диаметр (мм)	Размер (мм)	Цена (руб.)
Кран шаровой чугунный, фланцевый, полнопроходный (исполнение ручка) Pn=16 t _{max} =160°C	15		1 025,00
	20		1 250,00
	25		1 450,00
	32		1 875,00
	40		2 370,00
	50		2 625,00
	65		4 470,00
	80		5 320,00
	100		8 660,00
	125		13 920,00
	150		17 070,00
	200		36 100,00
	250		65 625,00
Антивибрационные вставки фланцевые резиновые, одинарные Pn=16 t _{max} =110°C	32	95	625,00
	40	95	690,00
	50	105	820,00
	65	115	1 020,00
	80	130	1 375,00
	100	135	1 640,00
	125	170	2 250,00
	150	180	2 750,00
	200	190	4 125,00
	250	230	7 075,00
Антивибрационные вставки фланцевые резиновые, одинарные Pn=8 t _{max} =110°C	350	265	дог.
	400	265	дог.
	450	265	дог.
	500	265	дог.
	600	265	дог.
Антивибрационные вставки резьбовые резиновые, двойные Pn=10 t _{max} =110°C	1"	200	425,00
	5/4"	200	480,00
	6/4"	200	610,00
	2"	200	750,00